제 품 검 사 성 적 서

PRODUCT TEST REPORT

발급번호 :

Report No.

품 명 : POWER AMPLIFITER

Product(rating)

모 델 명 : PN-2S

model 용 도 :

Purpose of use 발행일자: Report date



시 험 결 과

Test Result

1)공통사 항

시 험 항 목	기 준 치	시 험 결 과		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
재 료	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
구 조	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
부품 및 부속품	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
전원전압 변동시험	± 10 % 에서 지장없이 동작할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
절연저항 시험	3 № 이상 일것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
절연내력 시험	AC 1,800V / 3 SEC간 견딜것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

2)전기적 특성

시 험 항 목		SPECIFICATION	측 정 치		
			Sample 1	Sample 2	Sample 3
	STEREO 8 Ω	200 W (T.H.D 0.1 %)	200	200	200
RATED OUTPUT POWER	STEREO 4 Ω	300 W (T.H.D 0.1 %)	300	300	250
	MONO 4Ω	1000 W (T.H.D 0.1 %)	1000	1000	1000
INPUT SENSITI	VITY	1V (± 0.2V)	1 1 1		1
FREQUENCY RESPONSE (4 Ω 10 W)		20 Hz ~ 20 KHz (+0.5/-1dB)	-0.37 / -0.3	-0.41 / -0.25	-0.35 / -0.26
T.H.D		0.1 % 이하	0.04	0.05	0.03
SIGNAL TO NO	DISE	95 dB 이상	102.4	101.8	101.9
기타 동작상태	H	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

[※] 위 의뢰자로부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서임을 증명함.

This is to certify that sample submitted by client above has been tested.

※ 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로부터 90일임.

This report should only be used for the purpose of use above and is valid for 90 days from date of issue.

주 식 회 사 파 스 컴 품 질 보 증 팀 PASCOM CO., LTD. QUALITY MANAGEMENT TEAM

경기도 광주시 초월읍 경충대로133-32

133-32, Gyoungchoong St. chowall, Gwangju, Gyounggi-Do, Korea

INSPECT BY J. H. LEE

CHECKED BY Y. S. KIM

APPRPVED BY Y. S. LEE

제 품 검 사 성 적 서

PRODUCT TEST REPORT

발급번호 :

Report No.

품 명 : POWER AMPLIFITER

Product(rating)

모 델 명 : PN-4S

model 용 도:

Purpose of use 발행일자: Report date



시 험 결 과

Test Result

1)공통사 항

시 험 항 목	기 준 치	시 험 결 과		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
재 료	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
구 조	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
부품 및 부속품	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
전원전압 변동시험	± 10 % 에서 지장없이 동작할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
절연저항 시험	3 № 이상 일것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
절연내력 시험	AC 1,800V / 3 SEC간 견딜것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

2)전기적 특성

11 21 21 0		ODEOISIOATION	측 정 치		
시 험 항 목		SPECIFICATION	Sample 1	Sample 2	Sample 3
	STEREO 8 Q	200 W (T.H.D 0.1 %)	400	400	400
RATED OUTPUT POWER	STEREO 4 Ω	300 W (T.H.D 0.1 %)	700	700	700
	MONO 4Ω	1000 W (T.H.D 0.1 %)	1700	1700	1700
INPUT SENSITI	INPUT SENSITIVITY 1V (± 0.2V) 1		1	1	1
FREQUENCY RESPONSE (4 Ω 10 W)		20 Hz ~ 20 KHz (+0.5/-1dB)	-0.37 / -0.3	-0.41 / -0.25	-0.35 / -0.26
T.H.D		0.1 % 이하	0.04	0.05	0.03
SIGNAL TO NO	DISE	95 dB 이상	102.4	101.8	101.9
기타 동작상태	H	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

[※] 위 의뢰자로부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서임을 증명함.

This is to certify that sample submitted by client above has been tested.

※ 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로부터 90일임.

This report should only be used for the purpose of use above and is valid for 90 days from date of issue.

주 식 회 사 파 스 컴 품 질 보 증 팀 PASCOM CO., LTD. QUALITY MANAGEMENT TEAM

경기도 광주시 초월읍 경충대로133-32

133-32, Gyoungchoong St. chowall, Gwangju, Gyounggi-Do, Korea

INSPECT BY J. H. LEE

CHECKED BY Y. S. KIM

APPRPVED BY Y. S. LEE

제 품 검 사 성 적 서

PRODUCT TEST REPORT

발급번호 :

Report No.

품 명 : POWER AMPLIFITER

Product(rating)

모 델 명 : PN-6S

model 용 도 :

Purpose of use 발행일자: Report date



시 험 결 과

Test Result

1)공통사 항

시 험 항 목	기 준 치	시 형 결 과		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
재 료	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
구 조	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
부품 및 부속품	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
전원전압 변동시험	± 10 % 에서 지장없이 동작할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
절연저항 시험	3 № 이상 일것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
절연내력 시험	AC 1,800V / 3 SEC간 견딜것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

2)전기적 특성

비원하다		COFOIFICATION	측 정 치		
시 험 항 목		SPECIFICATION	Sample 1	Sample 2	Sample 3
	STEREO 8 Q	200 W (T.H.D 0.1 %)	600	600	600
RATED OUTPUT POWER	STEREO 4 Ω	300 W (T.H.D 0.1 %)	1050	1050	1050
	MONO 4Ω	1000 W (T.H.D 0.1 %)	2300	2300	2300
INPUT SENSITI	VITY	1V (± 0.2V)	1 1 1		1
FREQUENCY RESPONSE (4 Ω 10 W)		20 Hz ~ 20 KHz (+0.5/-1dB)	-0.37 / -0.3	-0.41 / -0.25	-0.35 / -0.26
T.H.D		0.1 % 이하	0.04	0.05	0.03
SIGNAL TO NO	DISE	95 dB 이상	102.4	101.8	101.9
기타 동작상태	H	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

[※] 위 의뢰자로부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서임을 증명함.

This is to certify that sample submitted by client above has been tested.

※ 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로부터 90일임.

This report should only be used for the purpose of use above and is valid for 90 days from date of issue.

주 식 회 사 파 스 컴 품 질 보 증 팀 PASCOM CO., LTD. QUALITY MANAGEMENT TEAM

경기도 광주시 초월읍 경충대로133-32

133-32, Gyoungchoong St. chowall, Gwangju, Gyounggi-Do, Korea

INSPECT BY J. H. LEE

CHECKED BY Y. S. KIM

APPRPVED BY Y. S. LEE